

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu

Zadavatel: Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, IČO 48135411,
tel.:272916650, tel./fax:272950889, e-mail:škola@modraskola.cz, www.modraskola.cz, ID
datové schránky: 7ab8ax4

Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně, která je každodenně využívána v plné zátěži pro sportovní účely.

Stávající podlaha je parketová na pružném roštu. Konstrukční výška stávající podlahy činí 160mm. Rozměr sportovní podlahy činí 16,6x29,65m. Celkem se jedná o plochu 492m². Nářadovna nebude součástí realizace.

Součástí sportovní podlahy jsou pevně zabudované prvky do podlahy – žebřiny, hrazdy, volejbalové kůly, šplhací tyče, které budou součástí realizace – jejich demontáže a zpětné montáže, včetně kování do podlahy a výškových úprav. Obklad stěn bude ponechán, pouze bude předmětem plnění spodní část odnímatelných krytů topení – jejich výšková úprava, demontáž a zpětná montáž.

Nová podlaha tělocvičny bude z litého polyuretanového bežešvého povrchu v celkové tloušťce 8mm s certifikací pro sportovní povrchy. Součástí povrchu bude i lajnování hřišť a barevná řešení dle grafické přílohy.

Nový povrch bude v kombinaci s roštem a záklopem. Rošt bude dvojitý, z čtyřstranně hoblovaného řeziva včetně rektifikačních klínů a podložek. Záklop bude z březové překližky Multiplex v tl. 12mm na systém pero/drážka. Spoje budou před pokládkou povrchu přebroušeny.

Do roštu bude volně vložena tepelná izolace vaty v tl. 60mm.

Podmínkou je dodržení stávající konstrukční výšky. Pokud by musely vzniknout výškové přechody, budou bezbariérové.

Vzniklé dilatace budou opatřeny železnými přechodovými lištami v barvě podlahy.

Povinností je vyplnění položkového rozpočtu. Při předání díla budou doloženy certifikáty povrchů.

Plánovaná výše finančních prostředků je 1 600 000 Kč. Zadavatel není plátcem DPH.

Předběžný termín realizace – červenec až září 2016.

Termín pro obdržení cenové nabídky stanovujeme na 30. duben 2016

K nabídce je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku, resp. doložit kvalifikaci dle §53 ZVZ v plném rozsahu a profesní kvalifikační předpoklady dle §54 písm a) a b) ZVZ.

V Praze dne 31. 3. 2016

Za zadavatele: PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy

Přílohy:

Barevné řešení podlahy vč. Lajnování

Položkový rozpočet